

Tu distribuidor en construcción



# 4

Sucursales

# +10

Años en el mercado

# +850

Obras

## PUEBLA

C. 16 de Septiembre 6149, Bugambillas, 72580  
Puebla, Pue.  
222 375 37 08

## VERACRUZ

Av. Ejército Mexicano Ote. 35, Ylang Ylang,  
94298 Boca del Río, Ver.  
222 650 25 47

## TLAXCALA

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala 70, Barrio de  
Xochicalco, 90740 Zacatelco, Tlax.  
221 764 4800

## MIGUEL HIDALGO

Av. 16 de Septiembre 9233, Miguel Hidalgo,  
72308 Puebla, Pue.  
222 947 15 73

## Nosotros

Somos una empresa mexicana fundada en marzo de 2016, con sede en la ciudad de Puebla, especializada en la oferta de una amplia gama de productos destinados a los sistemas de construcción ligera y acabados.

## Nuestro compromiso.

Ofrecemos soluciones confiables y de alto desempeño que impulsan el éxito de nuestros clientes en cada proyecto.

Tu distribuidor en construcción



# ÍNDICE

02 NOSOTROS  
CONTACTO

05 PLAKA  
YESO/CEMENTO

12 COMPUESTOS

15 MORTEX

- 18 CINTAS
  
- 20 METALES  
GENÉRICOS/ESTRUCTURALES
  
- 24 TORNILLERÍA  
PRO- PLUS
  
- 27 GENERALES
  
- 30 PINTURAS
  
- 34 COMPLEMENTOS

PLAKKA



**30161509**

## PLAKA STD LIGHT

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Tabla de yeso ideal para sistemas constructivos ligeros ahora más ligeros, con la misma resistencia de siempre. La plaka light es perfecta para trabajar en proyectos interiores, su nueva formulación permite mayor productividad instalando más metros con menos esfuerzo gracias a que ahora es más ligera.

### Aplicaciones

Uso en sistemas de muros y plafones interiores, cajillos, bóvedas, lambrines, y cualquier elemento interior no expuesto a condiciones de humedad.



**PLAKRH**

## PLAKA RH

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Placa de yeso formuladas con aditivos especiales para hacerlas resistentes a la humedad, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color verde para su fácil identificación.

### Aplicaciones

Zonas semi-húmedas como áreas de aseo, cocinas, zonas de baños o sanitarios, o en sistemas de muro o plafón que reciban instalaciones hidráulicas, o bien estén expuestos a humedad relativa alta.



**PLAKARH15**

## PLAKA RH

1.22 x 2.44 mts/15.9 mm

### Características

Placa de yeso formuladas con aditivos especiales para hacerlas resistentes a la humedad, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color verde para su fácil identificación.

### Aplicaciones

Zonas semi-húmedas como áreas de aseo, cocinas, zonas de baños o sanitarios, o en sistemas de muro o plafón que reciban instalaciones hidráulicas, o bien estén expuestos a humedad relativa alta.



## PLAKA RF

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Los paneles de yeso Plaka RF son placas retardantes de fuego fabricadas con yeso y aditivos que prolongan la estabilidad del núcleo ante exposiciones prolongadas de calor, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color rojo para su fácil identificación.

### Aplicaciones

Ideal para construir sistemas de muros y plafones con tiempos de resistencia contra fuego definido, en construcciones como escuelas, hospitales o clínicas, por ser un producto seguro antes, durante, y después de su instalación.



## PLAKA RF


1.22 x 2.44 mts/15.9 mm

### Características

Los paneles de yeso Plaka RF son placas retardantes de fuego fabricadas con yeso y aditivos que prolongan la estabilidad del núcleo ante exposiciones prolongadas de calor, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color rojo para su fácil identificación.

### Aplicaciones

Ideal para construir sistemas de muros y plafones con tiempos de resistencia contra fuego definido, en construcciones como escuelas, hospitales o clínicas, por ser un producto seguro antes, durante, y después de su instalación.



## PLAKA ACUSTIK


1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Placa de yeso absorbente de sonido, con núcleo de yeso multiperforado, de exclusivo diseño y con sofisticado textil de control acústico al reverso.

### Aplicaciones

- Vestíbulos y pasillos en edificios
- Salas de espectáculos, teatros y auditorios
- Restaurantes, bares y cafeterías
- Locales comerciales



**PLAKXTE**

## PLAKA X-TERIUM


1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

X-terium, placa de yeso para muros, plafones y elementos de fachadas que proporcionan ventajas como una fácil y rápida instalación y ligereza contra otros sistemas constructivos para exterior, lo que hace muy eficiente su instalación en términos de avance de obra, y reducción de carga en la estructura principal.

### Aplicaciones

Los sistemas con placas X-terium pueden especificarse en cualquier tipo de elemento, tanto vertical u horizontal en exterior.



**BUNKER**

## PLAKA AQUAROC PRO


1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Placa de cemento para exterior. Recubierta con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida en la superficie. Por su composición, Aquaroc Pro™ es ideal para instalarse en sistemas expuestos a la intemperie, o contacto directo y constante con agua, pues al ser de cemento esto no afecta sus propiedades físicas o dimensionales.

### Aplicaciones

Fachadas, elementos decorativos en exterior, sistemas de muros y plafones sujetos a alta humedad o sustancias volátiles tales como laboratorios, baños de vapor, fuentes o muros con cortinas de agua, espacios de producción de alimentos, y áreas en las que por especificación se busquen sustratos de cemento.




**PLALIG47186**

## PANEL DE YESO LIGHT

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Ligero, para cielos y muros. Núcleo incombustible de yeso. Cubierto con papel 100% reciclado. Extremos cuidadosamente esmerilados.




#####

## PANEL DE YESO RH

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Panel resistente al crecimiento de moho, hongos y microorganismos, que limita la absorción de la humedad del medio ambiente.




#####

## PANEL DE YESO RF

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

Este panel posee un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso, reforzado con la adición de fibras resistentes a elevadas temperaturas que proporcionan mayor fuerza al panel y resistencia al fuego cuando se emplea en ensambles previamente evaluados.




#####

## PANEL DE YESO RF

1.22 x 2.44 mts/15.9 mm

### Características

Este panel posee un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso, reforzado con la adición de fibras resistentes a elevadas temperaturas que proporcionan mayor fuerza al panel y resistencia al fuego cuando se emplea en ensambles previamente evaluados.



## PANEL DE CEMENTO PERMABASE

1.22 x 2.44 mts/12.7 mm

### Características

PermaBase™ está constituido por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de malla de fibra de vidrio, esto da como resultado una superficie excepcionalmente durable y capaz de soportar la humedad.

**PLAFÓN  
FISURADO**



**PLABAROQUE**

61x61 cm.

**PLAFÓN  
TEXTUREY**



**#####**

61x122 cm.

**PLAFÓN  
SANDMICRO**



**PLABAROQUE**

61x61 cm.

**PLAFÓN  
SYMPHONY**



**PLABAROQUE**

61x61 cm.

COMPUTESTOS<sup>™</sup>

**RD + MIX  
CLÁSICO 7.5KG**



**RD75**

Compuesto base vinilo premezclado listo para usar en el tratamiento de juntas de sistemas con placas de yeso para interior.

**RD + MIX  
CLÁSICO 22KG**



**RDCA22**

Compuesto base vinilo premezclado listo para usar en el tratamiento de juntas de sistemas con placas de yeso para interior.

**RD+ MIX  
BASICO 22KG**



**RDBA22**

Compuesto pre-mezclado a base de vidrio listo para aplicarse en el tratamiento de juntas en placas de yeso.

**RD + MIX  
CLÁSICO 28KG**



**RDCUB28**

Compuesto base vinilo premezclado listo para usar en el tratamiento de juntas de sistemas con placas de yeso para interior.

**PLAKA  
FINIH 25KG**



#####

**PLAFÓN  
FISURADO**



#####

READY MIX  
PANEL 21.8KG



RMPY

READY MIX  
PANEL 28KG



RMPY28

BASECOAT  
22.7KG



COMSAC43070

MORTEX MAPPEL

MORTEX BASECOAT 20KG



MORTEX

GRIS FINO

MORTEX BASECOAT 20KG



MAPMAP98791

BLANCO

MORTEX BASECOAT 20KG



COMSAC64378

GRIS GRUESO

MORTEX STUCCO 20KG



COMSAC85342

FIBERTEX NORMAL 40KG



COMSAC12816

FIBERTEX FINO 40KG



#####

MORTEX REPELLO 40KG



#####

BLANCO

MASEPET GRIS 20KG



#####

GRIS FINO

KERABOND PORCELÁNICO



#####

GRIS 20KG

MORTERO



#####

AUTONIVELANTE ULTRA-PLAN ECO20 - 23KG

PEGAZIM NIVELANTE 20KG



#####

PLANIGROUT-712 (728)



#####

25KG

**PLANISEAL 88  
BLANCO 20KG**



#####

**POROCOL  
GRIS 20KG**



#####

**KER 111  
GRIS 20KG**



#####

**KER 111  
BLANCO 20KG**



#####

**ULTRAFLEX  
LFT 20KG**



#####

**BLANCO**

**ULTRAFLEX  
LFT 20KG**



#####

**BLANCO**

**TILT 9.1KG**



#####

**BLANCO**

**AQUAFLEX  
TECHOS 19LT**



#####

**GRIS FINO**

**KERACOLOR FF  
100 COLORES**



#####

**5KG**

**PRIMER L  
18.9LT**



#####

**MAPANET 150**



#####

**ROLLO 1X50MT**

**MAPANET 150**



#####

**ROLLO 1X10MT**

CINTAS<sub>1</sub>

**CINTA FIBRA DE VIDRIO PLAKA**



**CINFIB91897**

**100MM X 45MTS**

**CINTA FIBRA DE VIDRIO GEN.**



**CINTECO45**

**100MM X 45MTS**

**CINTA FIBRA DE VIDRIO ECON.**



**CINTECO23**

**100MM X 23MTS**

**CINTA FIBRA DE VIDRIO ECON.**



**#####**

**48MM X 23MTS**

**CINTA PARA JUNTAS**



**CINTJUN**

**5cm X 76.2MTS**

**CINTA PARA JUNTAS**



**#####**

**5cm X 76.2MTS**

**METAL CORNER**



**#####**

**30M**

**METALLER**

POSTE GE METÁLICO



POGE4X2

4.10x2.44 cal.26


POSTE GE METÁLICO



POGE4X3

4.10x3.05 CAL.26

POSTE GE METÁLICO



POGE6X2

6.35x2.44 CAL.26

POSTE GE METÁLICO



POGE6X3

6.35x3.05 CAL.26


POSTE GE METÁLICO



POGE9X3

9.20x3.05 CAL.26


CANAL DE AMARRE GE.



CAGE4X3

4.10x3.05 CAL.26

CANAL DE AMARRE GE.



CAGE6X3

6.35x3.05 CAL.26

CANAL DE AMARRE GE.



CAGE9X3

9.20x3.05 CAL.26


CANAL LISTÓN GE



CALIGE6X3

6.35x3.05 CAL.26

CANALETA DE CARGA GE.



CANCAGE

1 1/2"x3.05 CAL.22

CANALETA DE CARGA GE.



PERCAL96603

1 1/2"x3.05 CAL.24


ÁNGULO DE AMARRE



ANGEN

3.05 CAL.26


**ESQUINERO METÁLICO**



**ESQGEN**


3.05 CAL. 26

**REBORDE J GENÉRICO**



**REBOGEN**


**POSTE GE METÁLICO**



**ESPOGE4X3**

4.10x3.05 CAL.20


**POSTE GE METÁLICO**



**#####**

6.35x2.44 CAL.20


**POSTE GE METÁLICO**



**ESPOGE6X3**

6.35x3.05 CAL.20


**POSTE GE METÁLICO**



**ESPOGE9X3**

9.20x3.05 CAL.20


**POSTE GE METÁLICO**



**ESPOGE15X3**

15.24x30.5  
CAL.20

**CANAL DE AMARRE GE.**



**ESCAGE4X3**

4.10x3.05 CAL.22


**CANAL DE AMARRE GE.**



**ESCAGE6X3**

6.35x3.05 CAL.22

**CANAL DE AMARRE GE.**



**ESCAGE9X3**

9.20x3.05 CAL.22

**CANAL DE AMARRE GE.**



**ESCAGE15X3**

15.24x3.05  
CAL.22

**CANAL LISTÓN GE. ES.**



**ESCALIGE**



CAL.20

**TORNILLERÍA PRO-PLUS**

TORNILLO  
6X1" ST



6X1ST

TORNILLO  
6X1 5/8" ST



6X158ST

TORNILLO  
6X2" ST



6X2ST

TORNILLO  
8X3" ST



8X3ST

TORNILLO  
6X1" DR



6X1DR

TORNILLO  
8X1/2" DR



8X12DR

TORNILLO  
8X1" DR



8X1DR

TORNILLO  
8X1/2" ST



8X12ST

TORNILLO  
8X1 1/4" DR



8X114DR

TORNILLO  
10X1 1/2" GR



10X112GR

TORNILLO  
6X1 5/8" DR



6X115DR

DADO 1/4"  
HEXAGONAL



DADOHEXA

Magnético  
PRO-PLUS

PUNTA  
PHILLIPS



**PUNTATOPE**

Con tope,  
No. 2x1"

PUNTA  
PHILLIPS



#####

Con tope,  
No. 2x1"

PUNTA  
PHILLIPS



**TORPRO38049**

No. 2x1"

PUNTA  
PHILLIPS



#####

No. 2x2"

GENERALES\_

TAQUETE DE  
MADERA



TAQMAD

TAQUETE DE  
PLÁSTICO



TAQPLA

TAQUETE  
MARIPOSA



TAQ4X45

4x45MM

TAQUETE  
MARIPOSA



TAQ5X50

5x50MM

TAQUETE  
MARIPOSA



TAQ5X75

5x75MM

TAQUETE  
MARIPOSA



TAQ6X75

6x75MM

TAQUETE  
SPEED PLUG



TAQSPEED

PARA PANEL YESO

FULMINANTE  
AMARILLO



FUL22

CAL.22

FULMINANTE  
AMARILLO



FUL27

CAL.27

ALAMBRE  
GALV. CAL. 12



ALAM12

ALAMBRE  
GALV. CAL. 14



ALAM14

ALAMBRE  
GALV. CAL. 16



ALAM16

ALAMBRE  
GALV. CAL.18



ALAM18

AISLANTE  
FIBERGLASS



AISLANTE

0.61x15.24mx2.5"

AISLANTE R-8  
SIN PAPEL



#####

0.61x15.24m

T PRINCIPAL



#####

3.66  
SAINT-GOBAIN

T SECUNDARIA



#####

1.22  
SAINT-GOBAIN

T SECUNDARIA



#####

0.61  
SAINT-GOBAIN

ÁNGULO  
PERIMETRAL



#####

3.05  
SAINT-GOBAIN

PINTTURA

## PLASTIPAR



**SATÍN**  
12 A 14 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## VINIPAR



**SEMI MATE**  
10 A 12 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## MURALPAR



**SATÍN**  
9 A 10 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## MURALPAR



**MATE**  
9 A 10 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## ECOPAR



**MATE**  
4 A 5 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR

## POLIPAR PLUS



**MATE**  
6 A 7 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## CONSTRUPAR



**MATE**  
6 A 7 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## SELLADOR CLÁSICO



**SATÍN (5x1)**  
25M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## SELLADOR PIGMENTADO



10 A 12 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## SELLADOR ALCALI



**ALTA RESISTENCIA**  
25 M<sup>2</sup>/LT  
INTERIOR Y EXTERIOR

## ACRIPAR 3 AÑOS



1 M<sup>2</sup>/LT

## ACRIPAR 5 AÑOS



1 M<sup>2</sup>/LT

ACRIPAR  
7 AÑOS



1 M<sup>2</sup>/LT

ACRIPAR  
AHULADO



1 M<sup>2</sup>/LT

ACRIPAR  
SPORT



1 M<sup>2</sup>/LT

SNOW FALL



SEMI MATE  
15 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 30-60M

SNOW FALL  
SR



SEMI MATE  
6 A 7 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 15-20M

PRIMER



MATE  
7 A 9 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 30-60M

PRIMER SR



MATE  
7 A 9 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 5-10M

ESMALPAR



BRILLANTE  
8 A 10 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 30-60M

ESMALPAR SR



BRILLANTE  
8 A 10 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 10-15M

ESMALPAR  
BASE AGUA



BRILLANTE  
7 A 9 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 60-60MM

ESMALTE  
ACRILICO



BRILLANTE  
18 M<sup>2</sup>/LT  
TIEMPO S. 5-7M

ALBERPAR



4 M<sup>2</sup>/LT



25 A 30 M<sup>2</sup>/LT  
TRÁFICO LIGERO



30 A 35 M<sup>2</sup>/LT  
TRÁFICO PESADO



8 M<sup>2</sup>/LT  
BLANCO/  
TRANSPARENTE



8 M<sup>2</sup>/LT  
BLANCO/  
TRANSPARENTE



7 A 8 M<sup>2</sup>/LT



COMPLEMENTOS -

## AEREOSOL



## BROCHAS



2" / 3" / 4" / 5" /  
6" /

## BROCHA PELO / CAMELLO



2" / 3" / 4" /

## BROCHA IXTLE



4" / 5" /

## CUÑA



## PLASTI-PROTECTOR



## ESTOPA



1/2 / 1 KG


## CINTA



## LIJAS



## EXTENSIÓN



## RODILLO



## FELPA



## FLEXÓMETRO



7.5 M

## FLEXÓMETRO



5 M

## SERROTILLO



## SOLVENTE



## MEMBRANA



## SELLADOR ACRÍLICO



## SELLADOR SILICÓN



## ESPUMA POLIURETANO



## AFLOJATODO



4 / 12 oz

## CALAFATEA-DORA



## ESCOFINA



## REPUESTOS ESCOFINA



TIJERAS



CUTTER



LLANAS



LIJADOR DE MANO



CEPILLO DE ALAMBRE



CEPILLO PARA PICAR PINTURA



LIJA CUADRO



LENTES DE SEGURIDAD



OVEROL PINTOR



CEPILLO IXTLE



PISTOLA SUCCION B.



PISTOLA SUCCION R.



CINTA AZUL



CHAROLA



PLÁSTICO

CHAROLA



GALVANIZADA

CHAROLA



ACERO INOXIDABLE

FELPA MICROFIBRA



9"

FELPA



4"

MANERAL



4" / 2"

CHAROLA PROFESIONAL



CHAROLA ECONOMICA



CHAROLA ENVIRO



CHAROLA PLÁSTICA



4"

NAVAJA



**ESPÁTULA**



**ACERO**

**ESPÁTULA  
OVALADA**



**ACERO INOXIDABLE**

**TIRALINEAS**

